


ご愛用の皆様へ

このたびは、イスタンシステムキッチンをお買いあげいただきありがとうございます。お使いになる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき安全にご使用いただきますようお願いいたします。

この説明書は、加熱機器・電気製品・給水栓などの専用説明書と一緒に、いつでも使える場所に保管し紛失されないようにしてください。

も く じ	ページ
各部の名称	1
安全に正しくお使いいただくために	2
特に注意していただきたいこと	2
ご使用上のお願い	3
お手入れ方法と補修について	4
アフターサービスについて	6
保証について	6

各 部 の 名 称



この説明書は各シリーズで、使用上支障のない範囲で説明しておりますので、お客様の商品と一部異なることがありますので、ご不明な点は販売店が当社までお問合せください。

よく読んで安全に正しくお使いください。

安全に正しくお使いいただくために

この安全上の注意をよく読んで正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々の人身事故や財産への損害に結びつくことを防止するために表示してあります。安全に関する重要な事項ですので必ず守ってください。


 危険	この表示を無視して誤った取扱いをされますと、使用者が死亡又は重傷を負う危険が想定されることを表わしています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをされますと、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定されることを表わしています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをされますと、使用者が傷害を負う危険が想定される場合や、物的損害の発生が想定されることを表わしています。

絵表示の意味について

-  「一般的な危険・警告・注意」を表わしています。
-  「必ず実行していただきたいこと」を表わしています。
-  「一般的な禁止行為」を表わしています。
-  「火気厳禁」を表わしています。
-  「触るな」を表わしています。





特に注意していただきたいこと

ここに示した注意事項は必ずお守りください。守らないと人身事故や財産の損害に結びつくことを表しております。




 危険・警告・注意			
<p>カウンターの上やシンクの上には乗らないでください。 転倒や落下し、重傷を負う危険があります。人工大理石カウンターは、ヒビが入る恐れがあります。</p>		<p>扉ががたついたり、傾いたときは蝶番のネジを締めなおしてください。落下するとケガをする恐れがあります。(P5参照)</p>	
<p>混合水栓を使用する際は、必ず水から出してください。 熱湯や水栓で、やけどをする恐れがあります。特にお子様の使用は注意してください。</p>		<p>加熱機器の使用中和使用直後は加熱機器並びにその周辺には手を触れないでください。 やけどする恐れがあります。</p>	
<p>コンセントに水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。 ショートしたり、火災の恐れや事故になることがあります。</p>		<p>扉や取手にぶらさざったり、開けすぎないでください。 はずれてけがをする恐れがあります。特に吊戸棚では落下事故になると大きな負傷事故を負うことがあります。</p>	
<p>キャビネットやカウンターの角に頭などをぶつけないでください。 けがをする恐れがあります。特にお子様には注意してください。</p>		<p>熱湯や、熱い天ぷら油などを排水口に流さないでください。 排水パッキンや排水器具が変形したり、排水パイプに穴があき、水もれの原因となります。</p>	

ご 使 用 上 の お 願 い

カウンターとシンクについて

<p>汚れは早目に流してください。 醤油・味噌・食酢・調味料・煮こぼれなどのよごれは、早目に洗い流し、乾いた布でふきとってください。 放置するとカウンターやシンクにサビがついたり、変色の原因となります。</p>		<p>塩分の強いものを放置しないでください。 梅干し・漬物など長時間放置すると表面の光沢が失われたり、サビの発生する恐れがあります。</p>	
<p>包丁や刃物などを直接使わないでください。 包丁やナイフなど直接カウンターの上で使用されると表面に傷がつきます。</p>		<p>鍋などを引きずらないでください。 カウンターの上で鍋やお皿などの陶器を引きずると表面に傷がつきます。</p>	
<p>人工大理石カウンターには熱いものを置かないでください。 調理・加熱された鍋やフライパンなどをカウンターの上に直接置かないで必ず鍋敷などを利用してください。又、煙草の吸いかけ等もおかないでください。熱により変色する恐れがあります。</p>		<p>衝撃を与えないでください。 鍋などの硬いものや、重量物を落とすと表面が傷つきます。人工大理石カウンターの場合はヒビが入ったり、割れることがありますので注意してください。</p>	
<p>熱湯や高温の油を流さないでください。 熱湯や高温の油などをシンクに流すとパッキンや排水器具が変形したり、排水ホースに穴があいたり、水もれの原因になります。</p>		<p>鉄製品を放置しないでください。 包丁やナイフ・ヘアピン・クリップなどをカウンターやシンクに放置しないでください。もらいサビの発生の原因になります。</p>	

キャビネットについて

<p>引出しには絶対乗らないでください。 レールがこわれたり、底板が抜けて負傷する恐れがあります。特にお子様には注意してください。</p>		<p>扉は無理して大きく開かないでください。 扉の開閉はあまり力を入れずに行ってください。無理に開きすぎると、蝶番が破損することがあります。又、隣のキャビネットや壁及び扉や取手に傷がつきますので注意してください。</p>	
<p>扉にぶらさがらないでください。 扉にぶら下がったりすると蝶番がこわれて、扉が落下し、ケガをする場合があります。特にお子様には注意してください。</p>		<p>扉やキャビネットにテープやシールを貼らないでください。 セロテープ・ガムテープ・シールなどを貼ると、粘着剤で表面が侵されます。又、はがした後、粘着剤による汚れが残ることがありますので貼らないでください。</p>	
<p>扉を閉めたままキャビネット内で電気製品などの加熱機器は使わないでください。 加熱機器の故障や火災の原因になります。</p>		<p>棚板には積みすぎないでください。 棚板に積みすぎたり、重い物を集中しておかず、平均して乗せてください。棚板やキャビネットが変形する恐れがあります。又、重い物や、倒れやすい物は下に置いてください。(20kg以下にしてください。)</p>	


<p>包丁差しについて 包丁を包丁差しに収めるときは、刃先から入れ、中に収まったか確認してください。包丁を落とすと指や手足にケガをする恐れがあります。包丁を使用するときは、まっすぐ引き抜いてください。刃の長い包丁は包丁差しより下に刃先が出る場合がありますので十分に注意してください。</p>		<p>照明器具には水をかけないでください。水がかかるとショートし、火災の原因となったり、ぬれた手で触ると感電する恐れがあります。</p>	
--	---	--	---

水栓について (専用説明書をよく読んでください。)

<p>温度調節は、必ず水側からゆっくりと廻してください。 ハンドルを湯側にして吐水すると熱湯が出てヤケドをする危険があります。水栓本体が熱くなるので注意してください。熱い湯を使用した後は、吐水しながらハンドルを必ず水側にして残水を流してください。</p>		<p>水栓の蛇口はきちんと締めてください。水道水に含まれている塩素等によりステンレスの皮膜がこわれます。</p>	
--	---	--	---

お手入れ方法と補修について

カウンターとシンクのお手入れ

<p>ステンレスカウンター やわらかい布やスポンジで中性洗剤(約10倍)をつけて汚れを落とし、中性洗剤を流してください。乾いた布で水分をよくふき取ってください。ひどい汚れは液体クレンザー(ジフ等)を利用してください。</p>		<p>漂白剤・硫酸・塩酸等の使用はしないでください。(ステンレスカウンター・人工大理石カウンター共通) サビや変色の恐れがありますので絶対に使用しないでください。又、人工大理石カウンターはシンナー・アセトン・ペイント等の溶剤は使用しないでください。サビや変色の恐れがあります。</p>	
<p>金属タワシや粒子の粗いクレンザーは使用しないでください。(ステンレスカウンター・人工大理石カウンター共通) 金属タワシや粒子の粗いクレンザーを使用しますと傷がつかますので、使わないでください。</p>		<p>人工大理石カウンター ステンレスカウンターと同じ方法でお手入れしてください。汚れがひどく落ちにくい場合は、スコッチブライトを利用してください。(光沢のある人工大理石カウンターの場合はジフやスコッチブライトを使わないでください。光沢がなくなります。)</p>	

カウンター・シンクの補修方法

<p>人工大理石カウンターの傷 軽い傷でしたら「ジフ」で磨いてください。光沢のあるカウンターはジフやスコッチブライトは使わないでください。光沢がなくなります。</p>		<p>ステンレスカウンターの傷 ステンレスカウンター・シンクの傷は、補修ができる場合があります。お買い上げいただいた販売店が当社まで、ご相談ください。</p>
--	---	--


よく読んで安全に正しくお使いください。

キャビネットのお手入れ


<p>扉 扉はやわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤をうすめて(約10倍)ふきとってください。水を含んだ布で残った洗剤をふきとり、乾いた布で水分をふきとってください。シンナー・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。変色や、表面を傷つける場合があります。</p>		<p>引出し 引出し内部は汚れが溜まりやすいので、ときどき抜き出し、やわらかい布に中性洗剤をうすめて(約10倍)、ふきとってください。残った洗剤をふきとり、乾いた布で水分をふきとってください。</p>	
<p>キャビネット お手入れはこまめに行ってください。汚れは中性洗剤をうすめ(約10倍)、やわらかい布でふきとってください。残った洗剤をふきとり、乾いた布で水分をふきとってください。油や調味料などの汚れを放置すると、落ちにくくなったり、サビやカビの原因となります。</p>			

扉の調整方法


長期間使われると扉がガタつく場合があります。その際は蝶番のネジがゆるんでいたら締めつけをしてください。



扉の前後調節
扉の前後調節は、本体固定ねじをゆるめ、調節後、締めなおす事により可能です。




扉の左右調節
かぶせ量調節(ずれ)
ねじAをゆるめてから、ねじBにより調節後、ねじAを締めなおす事により可能です。




扉の傾き調節
ねじAをゆるめてから、ねじBにより調節後ねじAを締めなおす事により可能です。



扉の上下調節
上下調節機構付マウンティングプレートを使用するとき可能となります。



水栓のお手入れ (専用説明書をよく読んでください。)

<p>吐水口 吐水量が少なくなったりした場合は、キャップをはずし、網についた汚れなどの掃除をしてください。</p>		<p>水栓本体の汚れ 汚れは、やわらかい布かスポンジに中性洗剤をうすめ(約10倍)でふきとってください。残った洗剤をふきとり、乾いた布で水分をふきとってください。落ちにくい汚れはジフ等をお使いください。</p>	
--	---	--	---

よく読んで安全に正しくお使いください。

ゴミ収納器・排水トラップのお手入れ

<p>ゴミはこまめに捨ててください。 下水からの臭気を防ぐ構造になっておりますが、ゴミを溜めると臭気の原因になると共に排水が悪くなります。</p>		<p>凍結防止について 冬期や寒冷地で、トラップ部が凍ってしまう場合は、ワンを取りはずしておいてください。</p>	
<p>臭気のワンの取りはずし 排水が悪くなった場合は、ワンをはずして掃除してください。それでも流れが悪いときは、排水パイプ専用の溶剤を使用してください。使用する際は専用説明書に沿ってください。</p>		<p>ぬめり取りは使用しないでください。 ぬめり取り剤は、塩素ガスを発生させます。ステンレスがサビる場合がありますので使用しないでください。</p>	

アフターサービスについて

修理について

- 不具合がありましたら、この説明書をよくお読みいただき調整してください。調整しきれない場合や、記載されていないことは、ご自分で修理されないで、お買い上げいただいた販売店か当社まで、ご相談ください。
- ご依頼される場合は、次のことをご確認ください。
 - ご住所・お名前・電話番号
 - お引渡し日
 - 故障の内容(出来るだけ詳しく)
 - ご訪問希望日とお時間
- 加熱機器・電気製品・水栓などは専用説明書や保証書等をご利用いただくか、お買い上げいただいた販売店又は当社へご連絡ください。

補修用性能部品について

部品の交換については、お買い上げいただいた販売店又は当社へご連絡ください。

保証について

お客様の正常な使用状態において故障した場合は、下記記載内容で無料修理を致します。

- 保証期間は引渡し日より1年間といたします。
保証期間中の故障については、お買い上げの販売店か、当社へご連絡ください。
- 保証期間中でも無料修理をお受けになる時は、出張修理に際し、本書をご提示ください。
なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お引渡し後の設置場所の移動・落下などによる故障及び損傷。
 - 火災・水害・地震・その他の天災地変など不可抗力による故障及び損傷。
 - 建築躯体の強度不足やゆがみ・劣化・その他本体製品以外の不具合による故障及び損傷。
 - 加熱機器・電気製品・水栓などの機器にある保証書については、それぞれの保証書等に従ってください。
 - 本書の提示がない場合、有料修理となる場合があります。
- その他
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お買い上げ日及び販売店名	年 月 日
お買い上げ日 販売店名 住所 電話番号	

イスタン工業株式会社 〒335-0025 埼玉県戸田市南町4番3号
TEL 048(441)3837 FAX 048(441)3874